

**ПРАЙС – ЛИСТ**  
 действует с 01.01. 2012г.  
 Указанные цены не окончательные, скидки обсуждаются  
 Теплосчетчик ТСК-7У-7

№ п/п	Наименование изделия	Назначение	Цена без НДС	Цена с НДС
<b>Теплосчетчик ТСК-7У-7 (на базе счетчика жидкости акустического АС-001)*</b>				
1	ТСК-7У-7 Ду 15		32 900	38 822
2	ТСК-7У-7 Ду 25		32 708	38 595
3	ТСК-7У-7 Ду 32		33 390	39 400
4	ТСК-7У-7 Ду 40		34 755	41 011
5	ТСК-7У-7 Ду 50		36 330	42 869
6	ТСК-7У-7 Ду 65		38 955	45 967
7	ТСК-7У-7 Ду 80		44 845	52 917
*В составе: вычислитель ВКТ-7-01 с платой доп.пит. для АС-001, комплект термосопротивлений КТСП-Н t100 L60мм или 80мм-(L-по заказу), гильза L60мм или 80мм - 2шт. (L-по заказу), два счетчика АС-001-Х-Х-Г-Т-Р-А-Х-Х-Гв (сталь 12Х18Н9ТЛ), без индикаторов, с автономным питанием, на температуру 5 - 90°С, без КМЧ, с импульсными выходами (вес импульса по заказу).				
<b>Доплата за вычислители другого исполнения к цене ТСК-7У-7:</b>				
8	ВКТ-7-02	Тепловычислитель с автономным питанием возможностью подключения до 4-х датчиков расхода 2-х температуры, контроль питания датчиков расхода, с платой доп. питания для АС-001, батарея на 10 лет.	999	1 179
9	ВКТ-7-03	Тепловычислитель с автономным питанием возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода 5-ти температуры, контроль питания датчиков расхода, с платой доп. питания для АС-001, батарея на 10 лет.	3 161	3 730
10	ВКТ-7-04	Тепловычислитель с автономным питанием возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода 5-ти температуры, а также 4-х датчиков избыточного давления, контроль питания датчиков расхода, с платой доп. питания для АС-001, батарея на 10 лет.	5 915	6 981

№ п/п	Наименование изделия	Назначение	Цена без НДС	Цена с НДС
	<b>Дополнительно к заказу</b>			
11	<b>Блок питания</b> (при заказе с датчиками давления) БП-5ВР 220-224Д двухканальный		907	1070
12	<b>Блок питания</b> (при заказе с датчиками давления) БП-5ВР 220-224Д одноканальный		550	649
	<b>Датчик давления</b>			
13	ДДМ-0,3ДИ-16кгс/см2 (на один теплосчетчик необходимо 2 шт.)		1 730	2 041
	<b>Комплект из двух датчиков температуры</b>			
14	КТСП-Н t100 L60 или 80		1 540	1 817
15	Гильза для.60 или 80мм (пара)		712	840
16	Гильза дл.200мм (пара)		924	1 090
17	Максимальная температура теплоносителя от 90 до 150 С (на два счётчика АС-001)		1 200	1 416
	<b>Монтажные комплекты</b>			
18	КМЧ – (ниппельный) Ду15	Резьбовой или приварной, нерж. или углеродистая сталь, накидная гайка-латунь или нерж. сталь, прокладки.	1 100	1 298
19	Ду25		1 200	1 416
20	Ду32		1 260	1 487
21	Ду40		1 320	1 558
	<b>КМЧ - 2 фланца и крепежн. детали (фланцевое исполнение) за комплект на один счётчик АС-001:</b>			
22	Ду 50 (ответный)		1 550	1 829
23	Ду 65 (ответный)		1 900	2 242
24	Ду 80 (ответный)		2 000	2 360
	<b>Вставки (имитаторы) для замены на ПП-17, ПП-18М</b>			
25	Вставка для (ПП-18М) (Са8.626.294-00) Ду50		650	767
26	Вставка для (ПП-18М) (Са8.626.294-01) Ду65		850	1 003
27	Вставка для (ПП-18М) (Са8.626.294-02) Ду80		990	1 168
28	Вставка для (ПП-17) (Са8.626.294-03) Ду15		250	295
29	Вставка для (ПП-17) (Са8.626.294-04) Ду25,32,40		350	413
	<b>Вставки (имитаторы) для замены на ПП-18МПФ L-250мм</b>			
30	Вставка для (ПП-18МПФ) (Са6.112.146-03) Ду50		1790	2 112
31	Вставка для (ПП-18МПФ) (Са6.112.146-04) Ду65		1950	2 301
32	Вставка для (ПП-18МПФ) (Са6.112.146-05) Ду80		2300	2 714

№	Наименование изделия	Шифр изделия	Цена без НДС руб.	Цена с НДС руб.
	<b>Запасные части</b>			
	КМЧ штатный (2муфты, 2фланца, 4 прокладки) для ПП-18М			
33	Ду50		1460	1 728
34	Ду65		2200	2 591
35	Ду80		2810	3 312
	<b>Прокладки для уплотнения (пара)</b>			
36	Ду15 (Са8.683.705-00)	Ду15	8,05	9,50
37	Ду25,32,40 (Са8.683.705-02)	Ду25,32,40	10,40	12,27
38	Ду50 (Са8.683.705-05)	Ду50	24,80	29,26
39	Ду65 (Са8.683.705-07)	Ду65	38,80	45,76
40	Ду80 (Са8.683.705-09)	Ду80	40,80	48,14
41	<b>Батарейка питания</b>		320	377,60